

HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR

Q1



Mobile
screening



4.2 Bluetooth



180 ANSI
Lumens



Stereo Sound



HD resolution
720p



Screen 35"
to 120"



30000
Hours



Light
Weight

Mit dem Mini-Videoprojektor genießen Sie gestochen scharfe und detaillierte Bilder überall!

Mit einer nativen Auflösung von 1280x720p liefert der YOUNG Q1 Mini-Videoprojektor gestochen scharfe und detaillierte Bilder. Er ist perfekt für die Präsentation von Videos, Filmen, Präsentationen und mehr. Die diffuse Reflexionstechnologie sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht, wodurch das Bild weich für Ihre Augen wird und Ihre Augenbelastung bei langen Betrachtungssitzungen reduziert wird.

Ausgestattet mit HDMI, TF, AV, Kopfhörerausgang, USB-Schnittstellen, können Sie den Projektor einfach mit TV-Box, Fire Stick TV, Chromecast, PC, Laptop, Tablet, externen Lautsprechern, Xbox, DVD-Player, Spielekonsolen, USB-Stick, Media-Player, Android-Smartphone usw. verbinden. Es bietet eine Projektionsgröße von 35" bis 120", abhängig von der Entfernung.

- HD native Auflösung 720p
- Variabler Projektionsabstand von 0,85 bis 2,9 m
- 2 Lautsprecher für einen optimalen Stereo-Sound
- Unterstützt mehrere Geräte HDMI, AV und Audio-Unterstützung und Bluetooth
- Kompakt und leicht 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg

HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR Q1



	Q1
OPTISCHE PARAMETER	
Display-Technologie 2,69-Zoll-LCD	2.69" LCD
Produkttyp Heimprojektor	Home Projektor
Linse Objektiv mit hoher Transmission	High transmittance lens
Native Auflösung 1280x720P	1280x720P
Leuchtdichte 1500 Lumen / 300 ANSI	180 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis 1000:1	1000:1
Farbtiefe 16M	16M
LED-Leben >30.000 Stunden	>30000 hour
PROJEKTIONS-PARAMETER	
Wurfverhältnis 1.18	1.18
Fokusmodus Elektrischer Fokus	Electric Focus
Seitenverhältnis 16:9/4:3	16:9/4:3
Projektionsmodus Vordere/hintere/vordere Decke	Front/Rear/Front Ceiling
Projektionsgröße 35" ~ 120"	35" ~ 120"
SYSTEM	
Betriebssystem RTOS	
Sprache	Chinesisch/Englisch/Japanisch/Französisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Spanisch usw.
WLAN (optional)	2.4G & 5G ,für drahtlose Spiegelung
Bluetooth (optional)	5.0, für Bluetooth-Kopfhörer, Lautsprecher
SCHNITTSTELLE	
USB2.0	x1
AC	x1
HDMI 1.4	x1
Audioausgang	x1 (Rückwand)
AV-Eingang	x1
ELEKTRISCHE PARAMETER	
Geräuschstandard	<45dB
Betriebstemperatur	0°C~40°C
Stromversorgung	AC100~240V
Stromverbrauch	≤60W
Lautsprecher	3W*2
Standby-Stromversorgung	≤0.5W
PAKET	
Produktgröße	150mm x 97mm x 140mm
Packungsgröße	690*425*282 mm(8 Einheiten/ Packung)
Produktgewicht	0.8kg
Zubehör	Handbuch/Netzkabel/AV-Kabel/HDMI-Kabel/Fernbedienung
EAN	9120072375163

KOMPATIBLE AUFLÖSUNG

AV-Support-Auflösung

640 x 350@60Hz
 720 x 400@70Hz
 640 x 480@60/72/75Hz
 800 x 600@56/60/72/75Hz
 1024 x 768@60/70/75Hz
 1280 x 768@60/75Hz
 1280 x 800@60Hz
 1366 x 768@60Hz
 1280 x 1024@60/72/75Hz
 1400 x 1050@60Hz
 1440 x 900@60/Hz
 1680 x 1050@60Hz
 1920 x 1080@60Hz

HDMI-Unterstützungsauflösung

480i
 480p
 720i
 720p
 1080i
 1080p

TF-KARTE & USB-KOMPATIBLES FORMAT

DATEITYP	DURCHWAHL	BEMERKUNGEN
Text	*.txt	Maximale Unterstützung 1 MB
Musik	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4	MPEG1/2 Decodieren, Abtastrate 16KHz ~ 48KHz, Coderate 32Kbps ~ 448Kbps
	*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	LPCM-Dekodierung, Abtastrate 8 kHz ~ 48 kHz, Coderate 64Kbps ~ 1,5Mbps Basislinie: Maximale Unterstützungsauflösung 1920 (x8) X 1080(x8) Progressiv: Maximale Unterstützungsauflösung 1024 x 768
Foto	*.jpg, *.jpeg	Nicht verschachtelt: Maximale Unterstützungsauflösung 1200 (x8) x 800(x8)
	*.png	Zeilensprung: Maximale Unterstützungsauflösung 1024 x 768 Maximale Unterstützungsauflösung 1200(x8) X 800(x8)
	*.bmp	Maximale Support-Auflösung 800(x8) X 600(x8)
	*.gif	MPEG1/2/4 Maximale Unterstützung 1080P@30fps
	*.avi	Coderate 40Mbps
Film	*.mkv	H.263 Maximale Unterstützung 1080P@30fps
	*.mp4	Coderate 40Mbps
	*.mov	H.264 Maximale Unterstützung 1080P@60fps
	*.mpg, *.mpeg	Coderate 40Mbps
	*.ts, *.tp, *.m2ts	HEVC Maximale Unterstützung 1080P@60fps
	*.dat	Coderate 40Mbps
	*.flv, *.swf, *.asf	AVS Maximale Unterstützung@30fps
	*.vob	Coderate 40Mbps
*.rm, *.rmvb	AVS+ Maximale Unterstützung@30fps	
	*.3gp, *.3gpp	Coderate 40Mbps

EAN: 9120072375163

SERVICE CENTER		
AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, österr. Festnetz)	DE
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	DK
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	FR
NL	support_nl@strong-eu.com	PL
HR	+385 1 344 57 66	SK
SL	+386 1 828 08 58	
	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	IT
	support_dk@strong-eu.com	ES
	support_fr@strong-eu.com	PT
	support_pl@strong-eu.com 801 702 017	UA
	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50	HU
	support_it@strong-eu.com	
	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	
	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125	
	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50	
	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10	

Änderungen vorbehalten. Aufgrund ständiger Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.