

HD HOME MINI VIDEO PROJECTOR

N1



120 ANSI
Lumens



HD resolution
720p



Screen 30"
to 200"



30000
Hours



Light
Weight

Bringen Sie Ihren Videoprojektor überall hin !

Der YOUNG Mini-Videoprojektor N1 ist klein und überzeugt mit seinem geringen Gewicht. Durch seine kompakte Größe passt der Videoprojektor in jede Tasche und kann von Jung und Alt ohne Probleme getragen werden. Sie können Filme, Videos und Spiele von überall aus genießen. Seine 1080P Full-HD-Auflösung verleiht ihm ein scharfes Bild mit einem Kontrast von 1000:1 und einer Farbintensität von 16M. Der Mini-Videoprojektor bietet eine Projektionsgröße von 30" ~ 200".

- Einfach und leicht zu transportieren
- HD native Auflösung 720p konform mit 1080p
- Volle Konnektivität HDMI, USB, AV-Eingang, Audioausgang
- Einfache Bedienung über Tasten am Gerät
- Variabler Projektionsabstand von 0,9 bis 6,2 m
- Mini-Größe und Gewicht 155 x 116 x 60 mm / 0,42 kg

HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR N1



	N1
OPTISCHE PARAMETER	
Display-Technologie	2,69-Zoll-LCD
Produkttyp	Heimprojektor
Linse	Objektiv mit hoher Transmission
Native Auflösung	1280x720P
Helligkeit	120 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis	1000:1
Colour Depth	16M
LED-Lebensdauer	>30.000 Stunden
PROJEKTIONS-PARAMETER	
Wurfverhältnis	1.1
Fokusmodus	Manueller Fokus
Seitenverhältnis	16:9/4:3
Trapezkorrektur	Manueller vertikaler Schlusstein
Projektionsmodus	Vordere/hintere/vordere Decke/hintere Decke
Projektionsgröße	30" ~ 200"
Projektionsdistanz	0,9 m – 6,2 m
SYSTEM	
Betriebssystem	RTOS
Sprache	Chinesisch/Englisch/Japanisch/Französisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Spanisch usw.
SCHNITTSTELLE	
USB2.0 x1	x1
AC x1	x1
HDMI 1.4 x1	x1
TF x1	x1
Audioausgang x1	x1
AV-Eingang x1	x1
ELEKTRISCHE PARAMETER	
Geräuschstandard	<40dB
Betriebstemperatur	0°C~35°C
Stromversorgung	AC100~240V
Stromverbrauch	≤43W
Lautsprecher	3W
Standby-Stromversorgung	≤0.5W
PAKET	
Produktgröße	60mm x 116mm x 155mm
Packungsgröße	480*415*405 mm(16 Einheiten/ Packung)
Produktgewicht	0.42kg
Zubehör	Videoprojektor/Fernbedienung/Netzadapter/Schnellstartanleitung/Sicherheitshinweise/Garantiekarte
EAN	9120072375170

KOMPATIBLE AUFLÖSUNG

AV-Support-Auflösung

640 x 350@60Hz
 720 x 400@70Hz
 640 x 480@60/72/75Hz
 800 x 600@56/60/72/75Hz
 1024 x 768@60/70/75Hz
 1280 x 768@60/75Hz
 1280 x 800@60Hz
 1366 x 768@60Hz
 1280 x 1024@60/72/75Hz
 1400 x 1050@60Hz
 1440 x 900@60/Hz
 1680 x 1050@60Hz
 1920 x 1080@60Hz
 640 x 350@60Hz
 720 x 400@70Hz

HDMI-Unterstützungsauflösung

640 x 480@60/72/75Hz
 800 x 600@56/60/72/75Hz
 1024 x 768@60/70/75Hz
 1280 x 768@60/75Hz
 1280 x 800@60Hz
 1366 x 768@60Hz
 1280 x 1024@60/72/75Hz
 1400 x 1050@60Hz
 1440 x 900@60/Hz
 1680 x 1050@60Hz
 720 x 576i@50Hz
 720 x 480i@60Hz
 720 x 576P@50Hz
 720 x 480P@60Hz
 1280 x 720P@50/60Hz
 1920 x 1080i@50/60Hz
 1920 x 1080P@24/30/50/60Hz

TF-KARTE & USB-KOMPATIBLES FORMAT

DATEITYP DURCHWAHL BEMERKUNGEN

EXTENSION

REMARKS

DATEITYP DURCHWAHL BEMERKUNGEN	EXTENSION	REMARKS
Text	*.txt	Maximale Unterstützung 1 MB
Musik	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4	MPEG1/2 Dekodieren, Abtaste 16KHz ~ 48KHz, Coderate 32Kbps ~ 448Kbps
	*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	LPCM-Dekodierung, Abtaste 8KHz ~ 48KHz, Coderate 64Kbps ~ 1,5Mbps
Foto	*.jpg	Basislinie: Maximale Unterstützungsauflösung 1920(x8) X 1080(x8)
	*.jpeg	
	*.png	
	*.gif	
Film	*.bmp	MPEG1/2/4 Maximale Unterstützung 1080P bei 30 fps
	*.avi	
	*.mkv	Code Rate 40Mbps
	*.mp4	H.263 Maximum Support 1080P@30fps
	*.mov	Code Rate 40Mbps
	*.mpg, *.mpeg	H.264 Maximum Support 1080P@60fps
	*.ts, *.tp, *.m2ts	Code Rate 40Mbps
	*.dat	HEVC Maximum Support 1080P@60fps
	*.flv, *.swf, *.as	Code Rate 40Mbps
	*.vob	AVS Maximum Support 1080P@30fps
*.rm, *.rmvb	Code Rate 40Mbps	
*.3gp, *.3gpp	AVS+ Maximum Support 1080P@30fps Code Rate 40Mbps	

N1 EAN: 9120072375170
 PCB: 10

SERVICE CENTER

AT support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	DE support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	IT support_it@strong-eu.com
BG support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	DK support_dk@strong-eu.com	ES support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
CZ support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	FR support_fr@strong-eu.com	PT support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
NL support_nl@strong-eu.com	PL support_pl@strong-eu.com 801 702 017	UA support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50
HR +385 1 344 57 66	SK support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50	HU support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
SL +386 1 828 08 58		

Änderungen vorbehalten. Aufgrund ständiger Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produktamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.